

CREDO – aplikacje

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Politechnika Warszawska

Maj 2016

Aplikacje CREDO – wprowadzenie

- ▶ Założenia
 - ▶ aplikacje administracyjne mogą być dalej rozwijane na bazie tych z Demonstratora
 - ▶ aplikacje użytkownika końcowego powinny być
 - ▶ dostosowane do potrzeb konkretnych klientów
 - ▶ być może napisane w innych technologiach
- ▶ Technologia Demonstratora: Oracle Application Express
 - ▶ bardzo elastyczna – łatwo dostosowywać i rozbudowywać aplikacje
 - ▶ wbudowana w bazę danych – bez dodatkowych kosztów
 - ▶ z założenia nie wykonująca złożonych funkcji CREDO
 - ▶ aplikacje wykonują jedynie operacje CRUD na tabelach i wywołują procedury z API CREDO
 - ▶ można zatem stosunkowo łatwo zastąpić ApEx inną typową technologią

Aplikacje CREDO – przegląd

- ▶ Aplikacja konfiguracyjna – głównie dla projektanta CREDO
- ▶ Aplikacje administracyjne – dla administratora CREDO
 - ▶ główna – PZA
 - ▶ pomocnicza – PZT – wydzielona ze względu na założoną izolację i wymiennność podsystemu zarządzania trwałością
- ▶ Aplikacja użytkownika końcowego – wersja demonstracyjna

Aplikacja konfiguracyjna

- ▶ Zadania
 - ▶ definiowanie i ustawianie wartości parametrów konfiguracyjnych
 - ▶ definiowanie właściwości generycznych sesji, obiektów itp.
 - ▶ definiowanie właściwości profili klientów i użytkowników
 - ▶ definiowanie regionów pamięci
 - ▶ konfiguracja sesji CREDO
- ▶ Przeznaczona zasadniczo dla projektanta
- ▶ W zasadzie nie powinna być używana w czasie normalnej pracy

Aplikacja administracyjna – PZA

- ▶ Zadania
 - ▶ nadzór nad pracą systemu
 - ▶ podgląd zdarzeń (błędy, ostrzeżenia)
 - ▶ podgląd przebiegu sesji
 - ▶ możliwość wstrzymania, zakończenia oraz wznowienia sesji
 - ▶ uruchamianie sesji administracyjnych
 - ▶ sprawdzanie pakietów (CRC itp.)
 - ▶ odświeżanie magnetyczne obszarów pamięci
 - ▶ szacowanie niezawodności nośników i obszarów
 - ▶ migracja obszarów pamięci
 - ▶ ...
 - ▶ definiowanie klientów i użytkowników oraz określanie ich profili
- ▶ Przeznaczona dla administratora – do rutynowej pracy

Aplikacja administracyjna – PZT

- ▶ Zadania
 - ▶ definiowanie obszarów pamięci archiwum
 - ▶ podgląd z możliwością edycji urządzeń pamięci (dysków) i ich parametrów
 - ▶ podgląd użycia danych (repliki wysokopoziomowe, obszary) przez sesje
 - ▶ podgląd alokacji pakietów archiwalnych
- ▶ Przeznaczona dla administratora – do zadań mniej typowych

Aplikacja użytkownika końcowego

- ▶ Zadania
 - ▶ prowadzenie sesji *Ingest*, *Outgest* i *Search*
 - ▶ podgląd historii sesji danego użytkownika
 - ▶ podgląd wyników sesji *Search* danego użytkownika
- ▶ Przeznaczona dla użytkownika końcowego

Sesja Ingest

CREDO

Sesje / Nowa sesja

Nowa sesja

Nowa sesja

Login: EUS

Nr profilu klienta: 2 - Profil 1 klienta 1 (zastąpienia do testów)

Typ nowej sesji: INGEST - Sesja dostarczania (ingest)

Utwórz sesję

© 2019 IAIiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Utworzenie sesji

CREDO
Log Out

Sesje

Sesje /
Sesja 222

31 sesji **222**

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog bufora sesji
INGEST	-	-	1	KLENT1	1	-

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przajęstania/końcy danych związanych z sesją służą strony wywoływane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach. Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nie zbyt często. Częstsze odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Odbiór
Wskłócenie sesji
Przebieg sesji
Rozpoczęcie sesji

Przed rozpoczęciem sesji należy sprawdzić właściwości sesji (przycisk "Właściwości sesji").

Stan sesji	Zdarzenia sesji

rekones 1.0 Jet Screen Reader: [Ważki On](#)

Rozpoczęcie sesji *Ingest*

CREDO Log Out

Sesje / Sesja 222 /

Właściwości sesji

Id sesji: 222

Opis sesji: Zapisz

Typ sesji	Czas utworzenia	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Id profilu klienta
INGEST	2014-05-30 18:41:07	-	-	1	KLENT1	1

Właściwości sesji Dodaj

Zródło	Właściwość	Nazwa	Ilość	Wartość
Klient	REF_FONID_ID	Identyfikator domyślnego zapasu archiwalnego klienta	1	1
Sesja	MTDATA_PROX_LS	Czy tworzyć metadane na podstawie dostarczonych plików?	1	
Klient	MTDATA_FILE	Plik z metadany SP (ścieżka względna)	1	testTT/testTT.mts.xml
Klient	REPLICA_REGION	Region do zapisu repliki	1	SZPAK_SEG_1
Klient	REPLICA_REGION	Region do zapisu repliki	2	SZPAK_SEG_2
Klient	RELIABILITY_FACTOR	Zapytany współczynnik niezawodności	1	2
Klient	IGNORE_SCHEDULE	Czy ignorować wyniki harmonogramowania (do debugowania)?	1	1
Użytkownik	ARCHIVIST_PERSON_DATA	Dane archiwisty sesyjki do zapisu w metadanych AP	1	Użytkownik testowy EUS
Klient	TEST_INGEST_SOURCE	Ścieżka i folder, w którym automatycznie kopiowane zawartość SP do testów	1	./test/zipak/ta/ta/ta/CREDO/ID/testTT

Ustawienie właściwości sesji

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 222
Zobacz więcej (zakładki)

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
INGEST	2018-05-30 10:45:37	-	1	KUBENT1	1	-

Komunikat

Kod akcji	Id akcji
INLSTART_DATA_ENTER	18774

Proszę wprowadzić dane początkowe sesji (zrzutisk [**Dane początkowe**]).
Po zakończeniu proszę nacisnąć przycisk [**Kontynuuj sesję**].

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi.
Do przeglądania/większej ilości danych związanych z sesją skłóż stronę wyświetlając przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.
W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.
Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyt często. Częstsze odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Odwołaj
Wielkość sesji
Dane początkowe
Przebieg sesji
Opisy sesji
Kontynuuj sesję

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr sesji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
INGEST	18768	Ingest	R - Wykonywanie akcji podrzędnych	105	-	2018-05-30 10:45:37	-
INGEST_START	18769	Rozpoczęcie sesji Ingest	R - Wykonywanie akcji podrzędnych	104	-	2018-05-30 10:45:37	-
INLSTART_DATA_ENTER	18774	Wprowadzanie danych początkowych sesji Ingest	C - Kalkulacja działania akcji	157	-	2018-05-30 10:45:41	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Param.	Nazwa	Komunikat	Parametr	Wartość
2018-05-30 10:45:37	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Start przetwarzania

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja / Sesja 222
Zobaczmy historię sesji

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog bufora sesji
INGEST	2018-05-30 10:45:37	-	1	KLENT1	1	/sesje/objekty/bufor/CREDO01/DWI/LS222/P494M/

Kondukt	Kod akcji	Id akcji
<p>W zależności od wybranej metody wprowadzania metadanych proszę je sprawdzić (lub uzupełnić (przycisk [Objekty sesji])).</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeśli wybrano ręczne wprowadzanie metadanych, proszę je wprowadzić. Jeśli wybrano pozyskiwanie metadanych z pliku (np. METS) lub z listy faktycznie dostarczonych plików, proszę <ul style="list-style-type: none"> gdy pojawił się odpowiedni komunikat, wykonać czynności związane z dostarczeniem plików i zatwierdzić wprowadzone pliki. na następnie sprawdzić, ewentualnie zmodyfikować pozyskane metadane. <p>Proszę za pomocą narzędzi systemu operacyjnego dopisać pliki do katalogu klienta, do podkatalogu bufora sesji (widocznego w danych sesji).</p> <p>Po zakończeniu kopiowania plików i sprawdzenia ich kompletności proszę nacisnąć przycisk Pliki gotowe do archiwizacji.</p>		
	PL_META_ENTER	13775
	PL_STOP_CP2BUP	13783

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/edycji danych związanych z sesją składa stronę wywoływane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nie zbyt często. Częstsze odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Odśwież
Wskazówki sesji
Przebieg sesji
Objekty sesji
Pliki gotowe do archiwizacji

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr Hancej	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
INGEST	13768	Ingest	E - Wykonanie akcji podstępnych	825	-	2018-05-30 10:45:37	-
INGEST_SP	13770	Dostarczenie SP	F - Wykonanie akcji podstępnych	224	-	2018-05-30 10:47:28	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podmiot	Nazwa	Kondukt	Parametr	Wartość
2018-05-30 10:45:37	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Kopiowanie plików przez użytkownika do bufora, potwierdzenie gotowości plików do archiwizacji

IaiS PW

12/32

CREDO Log Out

Sesje / Sesja 222 / **Pakiet archiwalny**

Liczba pakietu: **4948**
 Liczba sesji archiwalnego: **1**
 Liczba zasobów: **4949**
 Status pakietu:
 Liczba sesji: **222**


Metadane pakietu

Pliki

ID	Id obiektu	Ścieżka pojedyncza	Tytuł	Szac. wielkość (bajty)	Czas utworzenia	Status	Skrypt cyfrowy
	4974	testTT/Beakid Nasa 1980_PIC_3288A.JPG	ID=2965 ACMD=>TODD	879	2016-05-30 18:49:07	Inval	570f8d1c84616a99654641174e388da9c37ca0c36811656431a43eb2551937
	4975	testTT/Beakid Nasa 1980_PIC_3289A.JPG	ID=2966 ACMD=>TODD	1284	2016-05-30 18:49:07	Inval	07d6420e688738e29347432ce4087509af6a7b718759a523284902c3ad7c3
	4976	testTT/Beakid Nasa 1980_PIC_3290A.JPG	ID=2967 ACMD=>TODD	1013	2016-05-30 18:49:07	Inval	75a276472774f6d485c0c3d4887b263c3d83144f09656461e6c63224802cc
	4977	testTT/Beakid Nasa 1980_PIC_3291A.JPG	ID=2968 ACMD=>TODD	1229	2016-05-30 18:49:07	Inval	824888f40140176e7023a252c0cc4292477c975359400c348405426a
	4978	testTT/Beakid Nasa 1980_PIC_3292A.JPG	ID=2969 ACMD=>TODD	1193	2016-05-30 18:49:07	Inval	3c7b2af4a8a805a9f81d464c6c0805c9f3204d744423580c74822325387218
	4979	testTT/Beakid Nasa 1980_PIC_3293A.JPG	ID=2970 ACMD=>TODD	1114	2016-05-30 18:49:07	Inval	af45482c4c09d89398d8a2a6042395a11165d597c4e01d5413a49b23443a3
	4980	testTT/Beakid Nasa 1985_PIC_3279A.JPG	ID=2969 ACMD=>TODD	829	2016-05-30 18:49:07	Inval	3368f77cc02c49c175da7a6277c4b8851b1c107a9a6c3a242c746d733a905d
	4989	testTT/Beakid Nasa 1985_PIC_3280A.JPG	ID=2969 ACMD=>TODD	854	2016-05-30 18:49:07	Inval	960c28beed439384edc0ff8a625094e1363c326890423996a22ef21b
	4970	testTT/Beakid Nasa 1985_PIC_3287A.JPG	ID=2961 ACMD=>TODD	705	2016-05-30 18:49:07	Inval	47a68f7b9a2c7b48a4d71e73430a064b2b212119b64c427d944961544256
	4971	testTT/Beakid Nasa 1985_PIC_3294A.JPG	ID=2962 ACMD=>TODD	976	2016-05-30 18:49:07	Inval	3769170183508464d779c72ccc3a073703d6536307119731c549C4e08

rezerwy: 3 - 18 z 30 Następna ▶

Przegląd metadanych pakietu (wczytanych z pliku lub „z natury”)



CREDO

Sesje / Sesja 222 / Pakiet archiwalny /
Metadane obiektu

Log Out

Sesje

Objekt cyfrowy

Id obiektu: 4948 Poziom obiekt: P - Pakiet

Ścieżka wglądu

Tytuł: Pakiet z prezentacji sesji Ingest

Dobądź Zapisz

Metadane obiektu

	Id obiektu	Zbiór właściwości	Kod właściwości	Zakres	Wartość	Wartość personalizacji
1	4948	M	OBJECT_ID	2016-05-20 10:50:56	CREDO_PRESJ_SL	OWNER

1 - 1

Utwórz

© 2016-18 JSC. All Rights Reserved. [More Info](#)

Edycja metadanych pakietu lub jego plików

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 222
Zobacz historię sesji

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas ukończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
INGEST	2018-05-30 13:45:37	-	1	KLENTL	1	/event/apak/buffer/CREDO001D/1/1/5222/P464M/

Komentarz	Kod akcji	Id akcji
<p>W zależności od wybranej metody wprowadzania metadanych proszę je sprawdzić (lub uzupełnić (przycisk [Obiekt sesji])).</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedli wybrano ręczne wprowadzanie metadanych, proszę je wprowadzić. Jedli wybrano pozyskiwanie metadanych z pliku (np. METSI) lub z listy faktycznie dostarczonych plików, proszę: <ul style="list-style-type: none"> gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wykonać czynności związane z dostarczeniem plików i zawiadzić wprowadzone pliki; natępnie sprawdzić ewentualnie zmodyfikować pozyskiwane metadane. 	IN_META_ENTR	39775
Założenie edycji/korekty metadanych proszę potwierdzić przyciskiem [Metadane gotowe] .	IN_META_READY	39786

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi.

Do przegłędania/edycji danych związanych z sesją służą strony wydrukowane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczęsto. Częstość odświeżania można uzyskać przyciskiem **[Odśwież]**.

Odśwież
Właściwości sesji
Przebieg sesji
Obiekty sesji
Potwierdzenie gotowości

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr instancji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas ukończenia
INGEST	10708	Ingest	F - Wykonawstwo akcji podopiecznych	2065	-	2018-05-30 18:45:37	-
INGEST_SP	10776	Dostarczenie SP	F - Wykonawstwo akcji podopiecznych	2454	-	2018-05-30 18:47:26	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podmiot	Hasło	Komentarz	Parametr	Wartość
2018-05-30 10:45:27	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o początku działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Potwierdzenie gotowości metadanych

IAiS PW

15/32

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 222
Zobacz historię sesji

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id kanału	Ny profilu kanału	Katalog before sesji
INGEST	2016-05-30 10:45:37	-	1	KIEN7L1	1	/rest/api/ku/before/CREDO010101/S222/P494M

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, znajdują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/większej ilości danych związanych z sesją skłąż strony wyświetlane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyt często. Częstsze odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Komentarz **Kod akcji** **Id akcji**

Proszę sprawdzić poprawność pakietu analizując jego zadklonowane składniki (przycisk **[Objekty sesji]**) oraz rzeczywiste pliki (za pomocą narzędzi systemu operacyjnego).

Jeśli pakiet jest poprawny, proszę zatwierdzić go przyciskiem **[Pakiet AIP poprawny]**.

Jeśli pakiet wymaga poprawek, należy wznowić pracę nad pakietem SIP za pomocą przycisku **[Pakiet do poprawki]**.

UWAGA: zatwierdzenia pakietu jest nieodwracalne, dalszy bieg sesji nie może już być zatrzymany przez użytkownika.

[Odśwież]
[Większość sesji]
[Zatrzymanie sesji]
[Objekty sesji]
[Pakiet SIP poprawny]
[Pakiet do poprawki]

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr kanału	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
INGEST	13788	Ingest	E - Wykonywanie akcji podstawowych	6888	-	2016-05-30 10:45:37	-
INGEST_SIP	13770	Dostarczenie SIP	E - Wykonywanie akcji podstawowych	6287	-	2016-05-30 10:47:28	-
IN_CHK_SIP_EIP	13790	Sprawdzenie i zatwierdzenie pakietu SIP	C - Kocowanie działania akcji	3710	2016-05-30 12:47:00	2016-05-30 10:58:08	2016-05-30 10:58:08

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Pełnomocnik	Nazwa	Komentarz	Parametr	Wartość
2016-05-30 10:45:37	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Potwierdzenie gotowości pakietu SIP do archiwizacji

IAiS PW

16/32

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 222

Id sesji **222**

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
INGEST	2018-05-30 13:45:37	-	1	KIEN71	1	/rest/api/packages/CREDO010101/S222/P494M

Komunikat	
Twa archiwizacja pakietu. Może to potrwać dłużej. (Można przenieść pracę i wrócić do niej później, wybierając odpowiedni numer sesji.)	

Kod akcji	Id akcji
INGEST_AP	19771

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/wydruku danych związanych z sesją służą strony wysyłane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczytliwie. Częste odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Trwa archiwizacja pakietu. Może to potrwać dłużej.
(Można przenieść pracę i wrócić do niej później, wybierając odpowiedni numer sesji.)

Odśwież

Wzrost sesji

Przebieg sesji

Obiekt sesji

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
INGEST	10768	Ingest	R - Wykonywanie akcji podrzędnych	7040	-	2018-05-30 13:45:37	-
INGEST_AP	19771	Zapis AP	R - Wykonywanie akcji podrzędnych	64	-	2018-05-30 11:13:34	-
PL_ARCH_REPLICA	10700	Utworzenie repliki pakietu w archiwum	R - Wykonywanie akcji podrzędnych	50	-	2018-05-30 11:11:25	-
PL_SET_AP_PARAMS	10705	Ustawienie parametrów obsługi pakietu AP	C - Kończenie działania akcji	43	-	2018-05-30 11:12:40	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Postać	Nazwa	Komunikat	Parametry	Wartość
2018-05-30 13:45:37	-	-	SET_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-
2018-05-30 11:13:34	19769	PL_REP_REPLICAS	SP_DELIVERED	P - Informacja o postępie działania	Pakiet SP przekazany do archiwizacji	-	Package id	4548

Archiwizacja – tworzenie pakietu AIP i jego replik

IAiS PW

17/32

CREDO
Log Out

Sesje /
Sesja 222

Id sesji: 222

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id kanała	Nr profilu kanała	Katalog before sesji
INGEST	2016-05-30 13:45:37	2016-05-30 11:19:56	1	KLIEN/TL	1	/next/objekt/buffer/CREDO0010/1/1/522/P494M/

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/większych danych związanych z sesją skłąz strony wywoływane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, skłujące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyj często. Częstsze odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Odśwież
Większość sesji
Przebieg sesji
Obiekty sesji

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
INGEST	10108	Ingest	F - Akcja ukończona	1	-	2016-05-30 18:45:37	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Postać	Nazwa	Komunikat	Parametr	Wartość
2016-05-30 13:45:37	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-
2016-05-30 11:11:34	19769	IN_DEF_REPLICAS	SP_DELIVERED	P - Informacja o postępie działania	Palety SP przekazano do archiwizacji	-	Package id	4948
2016-05-30 11:19:52	19768	IN_SEP2AP	AP_REPLICATION_OK	P - Informacja o postępie działania	Paletka pakietu zaprzemiono przesłanie	-	Paletka id	494021
2016-05-30 11:19:44	19807	IN_SEP2AP	AP_REPLICATION_OK	P - Informacja o postępie działania	Paletka pakietu zaprzemiono przesłanie	-	Paletka id	494802
2016-05-30 11:19:51	19833	IN_AP_OK	AP_ARCHIVED	P - Informacja o postępie działania	Palety AP przesłano do archiwizacji	-	Package id	4948
2016-05-30 11:19:56	-	-	SES_FINISHED	P - Informacja o postępie działania	Sesja ukończona	-	-	-

Zakończenie sesji

CREDO Log Out

Sesje / Sesja 222 / Przebieg sesji

Id sesji: 222 Wyświetlenie: Opcje

Typ sesji	Can utworzenia	Can rozpoczęcia	Can zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Id profilu klienta	Opis
INGEST	2016-05-30 10:43:07	2016-05-30 10:45:07	2016-05-30 11:19:00	1	KLIDNT1	1	Prezentacja sesji Ingest. Dane testowe TT, meta-dane plików z dostarczonego pliku METL.

Przebieg sesji Odśwież

Kod	Opis	Id akcji	Status	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia	Czas zakończenia	№ Resurzj	Sukces?
INGEST	Ingest	18768	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 10:45:07	-	2016-05-30 11:19:00	1	Tak
INGEST_START	Rozpoczęcie sesji Ingest	18768	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 10:45:07	-	2016-05-30 10:47:26	1	Tak
IN_CORE_SP	Utworzenie indeksów dla SP	18773	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 10:45:08	-	2016-05-30 10:45:41	1	Tak
IN_START_DATA_ENTER	Wprowadzenie danych początkowych sesji Ingest	18774	F - Akcja ukończona	2016-05-30 10:45:00	2016-05-30 10:45:41	-	2016-05-30 10:47:25	1	Tak
INGEST_SP	Dostarczenie SP	18770	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 10:47:38	-	2016-05-30 11:11:34	1	Tak
IN_META_ENTER	Wprowadzenie metadanych	18775	F - Akcja ukończona	2016-05-30 10:47:00	2016-05-30 10:47:26	-	2016-05-30 10:56:35	1	Tak
IN_SP_BUF	Kopowanie pakietu do bufora	18776	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 10:47:26	-	2016-05-30 10:56:35	1	Tak
IN_CHK_SP_BUF	Sprawdzenie pakietu SP w buforze	18777	F - Akcja ukończona	2016-05-30 12:47:00	2016-05-30 10:56:25	2016-05-30 10:56:25	2016-05-30 10:56:36	1	Tak
IN_SP_RESTART	Warunkowe zakończenie procedury INGEST_SP	18778	I - Inicjacja akcji	2016-05-30 12:47:00	-	-	2016-05-30 10:56:36	1	
IN_SP_BUF	Przekazanie pakietu SP	18779	F - Akcja ukończona	2016-05-30 12:47:00	2016-05-30 10:56:38	2016-05-30 10:56:39	2016-05-30 10:56:06	1	Tak
IN_CHK_SP_BUF	Sprawdzenie i zatwierdzenie pakietu BP	18780	F - Akcja ukończona	2016-05-30 12:47:00	2016-05-30 10:56:08	2016-05-30 10:56:08	2016-05-30 11:11:33	1	Tak
IN_SP_RESTART	Warunkowe zakończenie procedury INGEST_SP (ponownie)	18781	I - Inicjacja akcji	2016-05-30 12:47:00	-	-	2016-05-30 11:11:33	1	
INGEST_AP	Zapis ADP	18771	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:11:34	-	2016-05-30 11:19:00	1	Tak
IN_DET_REPLICAS	Utworzenie definicji repliki pakietu	18788	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:11:34	-	2016-05-30 11:11:39	1	Tak
IN_ARCH_REPLICA	Utworzenie repliki pakietu w archiwum	18790	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:11:35	-	2016-05-30 11:11:39	1	Tak
IN_ARCH_REPLICA	Utworzenie repliki pakietu w archiwum	18791	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:15:37	-	2016-05-30 11:19:00	1	Tak
INGEST_FINISH	Zakończenie sesji Ingest	18772	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:05:00	-	2016-05-30 11:19:00	1	Tak
IN_AP_OK	Zmiana statusu pakietu na ADP	18833	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:05:00	-	2016-05-30 11:19:01	1	Tak
IN_DEL_SP	Usunięcie pakietu SP z bufora	18811	F - Akcja ukończona	-	2016-05-30 11:05:01	-	2016-05-30 11:19:04	1	Tak

Przegląd szczegółów przebiegu sesji

Sesja Search

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 223

Id sesji: **223**

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas ukończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
SEARCH	2018-05-30 11:31:59	-	1	KLIENT1	1	-

Komunikat	Kod akcji	Id akcji
Proszę wprowadzić zapytanie – przycisk: [Zapytanie] . Następnie proszę naciśnąć przycisk: [Zapytanie głosowe] .	SEARCH_ENTER_QRY	13856

Odśwież
Wklej sesję
Zapytanie
Przebieg sesji
Zapytanie głosowe

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/większej ilości danych związanych z sesją służą strony wywoływane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykorzystywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyli często. Częstość odświeżania można uzyskać przyciskiem [Odśwież]

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas ukończenia
SEARCH	13812	Sesja wystawiona	R - Wykonywanie akcji podstawowych	189	-	2018-05-30 11:31:59	-
SEARCH_SEARCH	13814	Wprowadzenie i wykonanie zapytania	R - Wykonywanie akcji podstawowych	184	-	2018-05-30 11:32:01	-
SEARCH_ENTER_QRY	13816	Wprowadzenie zapytania	C - Kończenie sformułowania akcji	181	-	2018-05-30 11:32:01	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podmiot	Nazwa	Komunikat	Parametr	Wartość
2018-05-30 11:31:59	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Rozpoczęcie sesji

CREDO
Log Out

Sesje
Sesje / Sesja 223 /

Zapytanie

Id sesji: 223

Typ sesji	Czas utworzenia	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta
SEARCH	2018-05-30 11:31:04	2018-05-30 11:36:59	-	1	KLENT1	1

[Szczegóły](#)

Zastąp bieżące warunki zapytania warunkami skopiowanymi z wybranej sesji.

Id sesji inchovej:

Warunki zapytania

Właściwość	Rodzaj warunku	Lp.	Szukana wartość lub wzorzec
FILE_FMT_MIME - Format pliku - typ MIME (R)	Metadane (R)	1	%img%
QUERY_CRJFROM - Określi utworzony nie wcześniej niż (format YYYY-MM-DD) (Q)	Zapytanie (Q)	1	
QUERY_CRJTELL - Określi utworzony nie później niż (format YYYY-MM-DD) (Q)	Zapytanie (Q)	1	
QUERY_FOND - Identyfikator zespołu archiwalnego (aw. równoległy) (Q)	Zapytanie (Q)	1	
QUERY_PATH - Ścieżka pliku (Q)	Zapytanie (Q)	1	
QUERY_TITLE - Tytuł obiektu (Q)	Zapytanie (Q)	1	

1 - 6

Odwołaj
Usuń
Zapisz
Dodaj

Wprowadzenie warunków zapytania (można kopiować z poprzednich sesji)

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja / Sesja 223

Id sesji: **223**

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas ukończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
SEARCH	2018-05-30 11:31:59	-	1	KIBENT1	1	-

Konwulikat	Kod akcji	Id akcji
Zapytanie jest wykonywane. Może to potrwać pewien czas.	SEARCH_EXECUTE_QRY	18817

Odbiół Właściciel sesji Przebieg sesji

Stany sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr Inscji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas ukończenia
SEARCH	18812	Sesja wyzwoikowania	E - Wykonywanie akcji podrzędnych	1286	-	2018-05-30 11:31:59	-
SEARCH_SEARCH	18814	Wyzwalenie i wykonanie zapytania	E - Wykonywanie akcji podrzędnych	1281	-	2018-05-30 11:32:01	-
SEARCH_EXECUTE_QRY	18817	Wykonanie zapytania	E - Wykonywanie akcji podrzędnych	1	2018-05-30 11:32:00	2018-05-30 11:36:28	2018-05-30 11:38:27

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Przódem	Nazwa	Konwulikat	Parametr	Wartość
2018-05-30 11:31:59	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęła	-	-	-

Obsługa

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/większych danych związanych z sesją skłóż stronę wyświetlone przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stany sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odbiwiera się automatycznie, ale nieczytliwie. Częste odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odbiół].

Wykonanie zapytania

CREDO
Log Out

Sesje
Sesje / Sesja 223 /

Wyniki wyszukiwania

Id sesji: **223** | Id procedury SEARCH: **31832**

Opis sesji: Logins

Wyniki wyszukiwania będą zapamiętane po zakończeniu sesji, można do nich powrócić wybierając tę sesję. Wyniki te można także wykorzystać w sesji Outpost.
Warto sobie zapamiętać numer tej sesji, ewentualnie opatrzyć ją odpowiednim opisem.

Settings

Pakiety archiwalne zawierające znalezione obiekty

Id pakietu	Tytuł	Wybrany?
2854	Pakiet testowy dane TT, metadane pobrane z METS, generacja PREMS; METS, dodatkowe metadane plików	<input checked="" type="checkbox"/>

Zapisz do pliku CSV

1 - 1

Odrzuć
Zapisz

Znalezione pliki archiwalne w wybranych pakietach

Id pakietu	Id obiektu	Ścieżka	Tytuł
2854	2880	testTT/Beckid Niski 2980/PIC_8318M.JPG	Id=1963 ADMED+TODD
2854	2881	testTT/Beckid Niski 2980/PIC_8319M.JPG	Id=1966 ADMED+TODD
2854	2882	testTT/Beckid Niski 2980/PIC_8320M.JPG	Id=1967 ADMED+TODD
2854	2883	testTT/Beckid Niski 2980/PIC_8325M.JPG	Id=1968 ADMED+TODD
2854	2884	testTT/Beckid Niski 2980/PIC_8327M.JPG	Id=1969 ADMED+TODD
2854	2885	testTT/Beckid Niski 2980/PIC_8330M.JPG	Id=1970 ADMED+TODD
2854	2874	testTT/Beckid Niski 2985/PIC_8373M.JPG	Id=1959 ADMED+TODD
2854	2875	testTT/Beckid Niski 2985/PIC_8380M.JPG	Id=1960 ADMED+TODD
2854	2876	testTT/Beckid Niski 2985/PIC_8387M.JPG	Id=1961 ADMED+TODD
2854	2877	testTT/Beckid Niski 2985/PIC_8395M.JPG	Id=1962 ADMED+TODD
2854	2878	testTT/Beckid Niski 2985/PIC_8398M.JPG	Id=1963 ADMED+TODD
2854	2879	testTT/Beckid Niski 2985/PIC_8399M.JPG	Id=1964 ADMED+TODD
2854	2871	testTT/Fatzy 3885/PIC_8381M.JPG	Id=1956 ADMED+TODD
2854	2872	testTT/Fatzy 3885/PIC_8388M.JPG	Id=1957 ADMED+TODD
2854	2873	testTT/Fatzy 3885/PIC_8381M.JPG	Id=1958 ADMED+TODD
2854	2870	testTT/Komarcia 1981-82/PIC_8398M.JPG	Id=1955 ADMED+TODD
2854	2867	testTT/Plesiny z Patem Maksem 1980/PIC_8383M.JPG	Id=1952 ADMED+TODD

Przegląd wyników zapytania (można „ręcznie” wybrać pakiety)

CREDO
Log Out

Sesja /
Sesja 223

Tł sesji 223

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas ukończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
SEARCH	2018-05-30 11:31:59	-	1	KUBENTU	1	-

Konwulkat	Kod akcji	Id akcji
	SEARCH_REVIEW_RES	2868

Proszę sprawdzić wyniki zapytania – przycisk **[Wyniki]**.

Jeśli wyniki są satysfakcjonujące i można zakończyć sesję, proszę nacisnąć przycisk **[Zakończ sesję]**, jeśli trzeba poprawić i ponownie wykonać zapytanie, proszę nacisnąć przycisk **[Powróć do zapytania]**.

Wyniki wyszukiwania będą zapamiętane po zakończeniu sesji, można do nich powrócić wybierając tę sesję. Wyniki wyszukiwania można także wykrzystać w sesji Outrest. Warto zatem zapamiętać numer tej sesji, ewentualnie opisać ją odpowiednim opisem.

Odbiór
Wskazanie sesji
Wyniki
Przebieg sesji
Zakończona sesja
Powróć do zapytania

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr Instancj	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas ukończenia
SEARCH	18612	Sesja wyszukiwania	R - Wykorzystanie akcji podrzędnych	2370	-	2018-05-30 11:31:59	-
SEARCH_SEARCH	18614	Wprowadzanie i wykonanie zapytania	R - Wykorzystanie akcji podrzędnych	2365	-	2018-05-30 11:32:00	-
SEARCH_REVIEW_RES	18618	Sprawdzenie wyników zapytania	C - Kończenie działania akcji	1070	2018-05-30 11:36:00	2018-05-30 11:36:27	2018-05-30 11:36:28

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Problem	Nazwa	Konwulkat	Parametr	Wartość
2018-05-30 11:31:59	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/błędy danych związanych z sesją skrzynki wiadomości wysyłane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odbiera się automatycznie, ale nieczytliwie. Częste odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Możliwość zmiany zapytania

CREDO
Log Out

Sesje

Sesje /
Sesja 223

31 sesji **223**

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog budowa sesji
SEARCH	2018-05-30 11:31:59	2018-05-30 11:40:51	1	KLENT1	1	-

Odbierz
Wskazalce sesji
Zapytanie
Wyniki
Prośbę sesji

Stany sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr korekcy	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
SEARCH	38E2	Sesja wykończona	F - Akcja zakończona	1	-	2018-05-30 11:31:59	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podem	Nazwa	Komentarz	Parametry	Wartości
2018-05-30 11:31:59	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-
2018-05-30 11:40:51	-	-	SES_FINISHED	P - Informacja o postępie działania	Sesja zakończona	-	-	-

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przysyłania/bieżącej danych związanych z sesją służą strony wywoływane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stany sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nie zbyt często. Częstsze odświeżenie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Po zakończeniu sesji *Search* można przeglądać jej zapytanie i wyniki

Sesja Outgest

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 224

Id sesji: 224
Zobacz historię sesji

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
OUTGEST	2016-05-30 11:43:23	-	1	KUBENT1	1	/rest/vopub/buffer/CKEDD091D/UV/S224/0224.DBPV

Konwersja	Kod akcji	Id akcji
	OUT_SIL_PACK0	19828

Kod akcji	Id akcji
	19828

Proszę określić dane do pobrania (przycisk **[Dane do pobrania]**):

Odbiół
Wskazówki sesji
Dane do pobrania
Przebieg sesji

Stany sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
OUTGEST	19820	Outgest	R - Wykonanie akcji podstawowych	833	-	2016-05-30 11:43:23	-
OUTGEST_START	19821	Rozpoczęcie sesji Outgest	R - Wykonanie akcji podstawowych	832	-	2016-05-30 11:43:23	-
OUT_SIL_PACK	19825	Wybór danych do pobrania	R - Wykonanie akcji podstawowych	831	2016-05-30 11:43:50	2016-05-30 11:43:23	-
OUT_SIL_PACK1	19828	Wybór danych do pobrania	C - Kończenie dowolnej akcji	848	-	2016-05-30 11:43:23	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podsum	Nazwa	Konwersja	Parametr	Wartość
2016-05-30 11:43:23	-	-	SEL_STARTED	P - Informacja o początku działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Log Out

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/większej ilości danych związanych z sesją służą strony wywoływane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stany sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykorzystywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyty często. Częstość odświeżania można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Rozpoczęcie sesji

The screenshot shows the CREDO web interface. The top navigation bar is blue with the CREDO logo and a 'Log Out' link. The left sidebar contains a 'Sesje' menu and a 'Nowa sesja' button. The main content area is titled 'Dane do pobrania' and shows details for session '224'. A green 'Status' button is visible. Below this, there is a section for 'Pakiety do pobrania' with a table listing packages. The table has columns for 'Id pakietu' and 'Rola'. One package is listed: '2054 (1) Pakiet testowy dane TT, metadane poddawowe z METL, generacja FREDIS i METL, dodatkowe metadane plików'. The table is followed by a 'Dodaj' button and a 'Ustaw Dodaj Zapisz' button. The footer of the interface shows 'Wersja 1.0 Set System Bezpiec-Made On'.

CREDO

Sesje / Sesja 224 /

Nowa sesja

Dane do pobrania

Id sesji 224

Now 19821

Status

Dopisz do listy wyników wcześniejszej sesji Search.

Id sesji iniklowej 223 Procentacja sesji Search. Dopisz wyniki sesji

Pakiety do pobrania

W nawiasie numer zespołu archiwalnego.

Id pakietu	Rola
2054 (1) Pakiet testowy dane TT, metadane poddawowe z METL, generacja FREDIS i METL, dodatkowe metadane plików	R

1 - 1

Dodaj

Ustaw Dodaj Zapisz

Wersja 1.0 Set System Bezpiec-Made On

Wybór pakietów AIP – można dodawać wyniki wcześniejszych sesji *Search*

CREDO
Log Out

Sesje
Sesja /
Sesja 224

Id sesji 224
Zobacz historię sesji

Type sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id kanału	Id profilu kanału	Katalog bufora sesji
OUTGEST	2018-05-30 11:43:23	-	1	KUBDT1	1	/sesj/ujak/buffer/KSD0081D/41/SZ24/0224.DBPY

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, znajdują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/wyświetlenia danych związanych z sesją skłą strony wyświetlane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga! strona odświeża się automatycznie, ale nie zbyt często. Częste odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Komentarz	Kod akcji	Id akcji
Proszę określić dane do pobrania (przycisk [Dane do pobrania]). Po zakończeniu proszę nacisnąć przycisk [Kontynuuj sesję].	OUT_SEL_PACK2	19E20

Odśwież
Wyświetl sesję
Dane do pobrania
Przebieg sesji
Kontynuuj sesję

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	№ iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
OUTGEST	19E20	Outgest	E - Wykonywanie akcji podstawowych	1783	-	2018-05-30 11:43:23	-
OUTGEST_START	19E21	Rozpoczęcie sesji Outgest	F - Wykonywanie akcji podstawowych	1782	-	2018-05-30 11:43:23	-
OUT_SEL_PACK	19E25	Wybranie danych do pobrania	E - Wykonywanie akcji podstawowych	1781	2018-05-30 11:43:30	2018-05-30 11:43:23	-
OUT_SEL_PACK2	19E20	Poświęcenie wybrania danych	C - Kończenie działania akcji	815	-	2018-05-30 11:46:40	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podsum	Nazwa	Komentarz	Parametr	Wartość
2018-05-30 11:43:23	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Zatwierdzenie wybranej listy pakietów

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 224

Id sesji 224
Zatwierdź (zobacz sesję)

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Id profilu klienta	Katalog before sesji
OUTGEST	2018-05-30 11:43:23	-	1	KUBRITI	1	/inet/npak/buffer/CREDO018/VH/S224/0224E89F

Kondukt	Kod akcji	Id akcji
	OUT_CHECK_PACK	19628

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi.

Do przeglądania/edycji danych związanych z sesją składa strona wydwywane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczęsto. Częstość odświeżania można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Sprawdzi dostępne pakiety (przycisk **[Dane do pobrania]**).

Jeśli chcesz powtórzyć wybór pakietów, naciśnij przycisk **[Powtórz wybór]**.

Jeśli chcesz kontynuować pobieranie pakietów, naciśnij przycisk **[Kontynuuj sesję]**.

Po wybraniu kontynuacji użytkownik nie ma już możliwości zmiany wybranych danych ani zatwierdzenia sesji.

Odśwież
Wykres sesji
Dane do pobrania
Przebieg sesji
Kontynuuj sesję
Powtórz wybór

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Id iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
OUTGEST	19628	Outgest	B - Wykonanie akcji pobórnych	2209	-	2016-05-30 11:43:23	-
OUTGEST_START	19623	Rozpoczęcie sesji Outgest	B - Wykonanie akcji pobórnych	2208	-	2016-05-30 11:43:23	-
OUT_CHECK_PACK	19626	Sprawdzenie dostępności wybranych pakietów	C - Realizacja działania akcji	80	2016-05-30 11:50:00	2016-05-30 11:50:47	2016-05-30 11:50:47

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Pełnom.	Nazwa	Kondukt	Parametr	Wartość
2018-05-30 11:43:23	-	-	SES_STARTED	P	Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-

Zatwierdzenie listy pakietów dostępnych do pobrania,
możliwość ponownienia wyboru

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /
Sesja 224

Tit sesji 224						
Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id kanału	Id profilu kanału	Katalog bufora sesji
OUTGEST	2016-05-30 11:43:23	-	1	KUBDT1	1	/inet/ujak/buffer/KSD0081D/41/PS24/0224.DBP

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi.

Do przeglądania/wydruku danych związanych z sesją skłąz strony wyświetlane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyli często. Częstsze odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Komunikat		Kod akcji	Id akcji
Trwa pobieranie danych z archiwum. Może to trwać długo.			
Można przerwać pracę i powrócić do niej później, wybierając odpowiednią sesję.		OUTGEST_DP	19822

Odśwież
Wyświetl sesję
Przebieg sesji

Stan sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	No. iteracji	Planyowany czas startu	Czas startu	Planyowany czas zakończenia
OUTGEST	19820	Outgest	F - Wykonywanie akcji podrzędnych	2002	-	2016-05-30 11:43:23	-
OUTGEST_DP	19822	Obrotowanie pakietów DIP	F - Wykonywanie akcji podrzędnych	8	-	2016-05-30 11:52:23	-
OUT_AIP2DP	19821	Skopowanie pakietu AIP do DIP	F - Wykonywanie akcji podrzędnych	3	-	2016-05-30 11:52:26	-
OUT_POWER_ON	19832	Włączenieasilnia obrotu oddzielnego	F - Wykonywanie własnych działań	1	-	2016-05-30 11:52:26	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podzium	Nazwa	Komunikat	Parametr	Wartość
2016-05-30 11:43:23	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-

Przetwarzanie – pobieranie pakietów AIP i tworzenie pakietu DIP

IAiS PW

30/32

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja /

Sesja 224

Id sesji: 224

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Id użytkownika	Id klienta	Nr profilu klienta	Katalog before sesji
OUTGEST	2018-05-30 11:43:23	-	1	KUBITL	1	/inet/vpn/buffer/CREDO010/VH/SZ24/0224/024/000R

Kondukt	Kod akcji	Id akcji
	OUT_DIPUSER	1860

Proszę za pomocą narzędzi systemu operacyjnego pobrać zamówione dane z bufora, z katalogu sesji (wyświetlonego w danych sesji).

Po poprawnym pobraniu danych proszę nacisnąć przycisk **[Pobranie zakończone]**.

Jeśli poprawne pobranie nie było możliwe, proszę nacisnąć przycisk **[Pobranie niemożliwe]**. Spowoduje to zawieszenie sesji, dalsze postępowanie należy uzgodnić z administratorem archiwum.

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/edycji danych związanych z sesją składa stronę wydrukowane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczęsto. Częste odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Odśwież
Wyświetli sesję
Przebieg sesji
Pobranie zakończone
Pobranie niemożliwe

Start sesji

Kod	Id akcji	Opis	Status	Nr iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
OUTGEST	1860	Ogólny	R - Wykonywanie akcji podstawnych	2785	-	2018-05-30 11:43:23	-
OUTGEST_SET	1862	Pobranie pakietów DIP	R - Wykonywanie akcji podstawnych	137	-	2018-05-30 11:53:18	-
OUT_DIPUSER	1860	Pobranie pakietu DIP przez użytkownika	C - Kończenie działania akcji	134	-	2018-05-30 11:53:18	-

Zdarzenia sesji

Czas	Id akcji	Akcja	Zdarzenie	Podmiot	Nazwa	Kondukt	Parametr	Wartość
2018-05-30 11:43:23	-	-	SET_STARTED	F - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-	-
2018-05-30 11:53:09	18636	OUT_CHK_DIP_BUF	AIP_COPED_TO_DIP	F - Informacja o postępie działania	Pakiet DIP poprawnie skopierowany do pakietu DIP	-	Package id	2854

Pobieranie pakietu DIP z bufora przez użytkownika,
potwierdzenie pobrania pakietu

IAiS PW

31/32

CREDO
Log Out

Sesje

Sesja 224

Tit sesji 224

Typ sesji	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	M użytkownika	M klienta	Nr profilu klienta	Katalog bufora sesji
OUTGEST	2018-05-30 11:43:23	2018-05-30 11:54:45	1	KURNTI	1	/net/spak/buffer/CSD001D/41/SZ24/0224.DBP

Odbiół Wyświetlił sesję Przebieg sesji

Stan sesji

Kod	M sesji	Opis	Status	Nr iteracji	Planowany czas startu	Czas startu	Planowany czas zakończenia
OUTGEST	18829	Outgest	F - Akcja ukończona	1	-	2018-05-30 11:43:23	-

Zdarzenia sesji

Czas	M sesji	Akcja	Zdarzenie	Podmiot	Nazwa	Komunikat	Parametr
2018-05-30 11:43:23	-	-	SES_STARTED	P - Informacja o postępie działania	Sesja rozpoczęta	-	-
2018-05-30 11:53:09	18836	OUT_CHR_BP_RUP	AP_COPYED_TO_DSP	P - Informacja o postępie działania	Pakiet AP kopiarstwo ułożony do pakietu DSP	-	Package id 204
2018-05-30 11:54:44	18842	OUT_REL_DSP	DIS_DELETED	P - Informacja o postępie działania	Pakiet DSP usunięty z bufora	-	Path /net/spak/buffe
2018-05-30 11:54:45	-	-	SES_FINISHED	P - Informacja o postępie działania	Sesja ukończona	-	-

Log Out

Objaśnienia

W górnej części strony, pod danymi sesji, ukazują się komunikaty dla użytkownika. Należy postępować zgodnie z nimi. Do przeglądania/większy danych związanych z sesją służą strony wyświetlane przyciskami. W toku sesji pojawiają się dodatkowe przyciski, służące do sterowania przebiegiem sesji.

W panelu "Stan sesji" pojawiają się informacje o działaniach aktualnie wykonywanych lub zaplanowanych. W panelu "Zdarzenia sesji" wyświetlają się komunikaty o postępie sesji oraz o błędach.

Uwaga: strona odświeża się automatycznie, ale nieczyli często. Częste odświeżanie można uzyskać przyciskiem [Odśwież].

Zakończenie sesji *Outgest*